



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA200511A03

專案編號:FN109W2927
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立中山大學
行業別：實驗、檢(化)驗、研究室
樣品名稱：原廢水1
樣品編號：109W2927-01W
委託單位：國立中山大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：高雄市鼓山區蓮海路70號

採樣時間：2020/05/11 08:35
至：2020/05/11 08:45
收樣時間：2020/05/11 16:00
報告日期：2020/05/29
報告編號：FN109W2927
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	鋅	0.290	mg/L	NIEA W311.54C	*	
*	總汞	<0.0030(0.00222)	mg/L	NIEA W330.52A	*	
*	總鉻	0.017	mg/L	NIEA W311.54C	*	
*	六價鉻	ND	mg/L	NIEA W320.52A	*	MDL=0.003

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：109W2927-03W、109W2927-04W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA200511A03

專案編號:FN109W2927
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立中山大學
行業別：實驗、檢(化)驗、研究室
樣品名稱：原廢水2
樣品編號：109W2927-02W
委託單位：國立中山大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：高雄市鼓山區蓮海路70號

採樣時間：2020/05/11 08:50
至：2020/05/11 09:05
收樣時間：2020/05/11 16:00
報告日期：2020/05/29
報告編號：FN109W2927
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數(pH值)	7.6	—	NIEA W424.53A	*	於水溫30.1℃中測得
*	懸浮固體	232	mg/L	NIEA W210.58A	*	
*	生化需氧量	271	mg/L	NIEA W510.55B	*	
*	化學需氧量	522	mg/L	NIEA W517.53B	*	
*	水溫	30.1	℃	NIEA W217.51A	*	
以下空白						

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：109W2927-03W、109W2927-04W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA200511A03專案編號:FN109W2927
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立中山大學
行業別：實驗、檢(化)驗、研究室
樣品名稱：放流水
樣品編號：109W2927-03W
委託單位：國立中山大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：高雄市鼓山區蓮海路70號採樣時間：2020/05/11 09:10
至：2020/05/11 09:30
收樣時間：2020/05/11 16:00
報告日期：2020/05/29
報告編號：FN109W2927
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數(pH值)	7.7	—	NIEA W424.53A	6.0~9.0	於水溫30.2℃中測得
*	水溫	30.2	℃	NIEA W217.51A	38	
*	懸浮固體	3.9	mg/L	NIEA W210.58A	50	
*	生化需氧量	17.5	mg/L	NIEA W510.55B	30	
*	化學需氧量	71.5	mg/L	NIEA W517.53B	200	
*	六價鉻	ND	mg/L	NIEA W320.52A	0.5	MDL=0.003
*	鋅	0.014	mg/L	NIEA W311.54C	5.0	
*	總汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	0.005	MDL=0.00067
*	總鉻	<0.005(0.00364)	mg/L	NIEA W311.54C	2.0	
	水量	448	CMD	數據由業主提供	*	

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：109W2927-03W、109W2927-04W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。


聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署許可環署環檢字第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA200511A03

專案編號:FN109W2927
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

受驗單位：國立中山大學
行業別：實驗、檢(化)驗、研究室
樣品名稱：回收水
樣品編號：109W2927-04W
委託單位：國立中山大學
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：高雄市鼓山區蓮海路70號

採樣時間：2020/05/11 09:35
至：2020/05/11 09:55
收樣時間：2020/05/11 16:00
報告日期：2020/05/29
報告編號：FN109W2927
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數(pH值)	7.6	—	NIEA W424.53A	*	於水溫30.2℃中測得
*	水溫	30.2	℃	NIEA W217.51A	*	
*	懸浮固體	2.5	mg/L	NIEA W210.58A	*	
*	生化需氧量	8.5	mg/L	NIEA W510.55B	*	
*	化學需氧量	35.3	mg/L	NIEA W517.53B	*	
*	六價鉻	ND	mg/L	NIEA W320.52A	*	MDL=0.003
*	鋅	0.132	mg/L	NIEA W311.54C	*	
*	總汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	*	MDL=0.00067
*	總鉻	0.008	mg/L	NIEA W311.54C	*	
	水量	79	CMD	數據由業主提供	*	

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，以"<"檢量線最低濃度值表示(樣品濃度)。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：109W2927-03W、109W2927-04W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

聲明書：

- (1)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (2)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄





行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號

地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號

行程代碼：FNWA201015A02

委託編號：FN109W07339

電話：(08)707-0705

傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

委託單位：國立中山大學

受驗單位：國立中山大學

行業別：實驗、檢(化)驗、研究室

樣品名稱：原廢水1

採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司

採樣地點：高雄市鼓山區蓮海路70號

採樣時間：109/10/15 09:00

至：109/10/15 09:09

收樣時間：109/10/15 17:16

樣品編號：109W07339-01W

報告日期：109/11/02

報告編號：FN109W07339

聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	鋅	0.191	mg/L	NIEA W311.54C	*	
*	汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	*	MDL=0.00067
*	總鉻	<0.005	mg/L	NIEA W311.54C	*	樣品濃度： 0.00177
*	六價鉻	ND	mg/L	NIEA W320.52A	*	MDL=0.0030

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
- 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號：109W07339-03W、109W07339-04W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

註：實際進場時間：08:42-10:19

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，如瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄

道濟製藥廠(股)公司
負責人：陳飛雄
檢驗室主任：陳華雄

本檢測報告共4頁，本頁為第1頁，分離使用無效



FN109W07339



行政院環保署認可證字號：環署環檢字號第040號
地址：屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼：FNWA201015A02

委託編號：FN109W07339
電話：(08)707-0705
傳真：(08)707-0606

水質樣品檢驗報告

委託單位：國立中山大學
受驗單位：國立中山大學
行業別：實驗、檢(化)驗、研究室
樣品名稱：原廢水2
採樣單位：道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點：高雄市鼓山區蓮海路70號

採樣時間：109/10/15 09:14
至：109/10/15 09:29
收樣時間：109/10/15 17:16
樣品編號：109W07339-02W
報告日期：109/11/02
報告編號：FN109W07339
聯絡人：陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數(pH值)	7.9	-	NIEA W424.53A	*	於水溫29.4℃中測得
*	生化需氧量	172	mg/L	NIEA W510.55B	*	
*	化學需氧量	316	mg/L	NIEA W517.53B	*	
*	懸浮固體	142	mg/L	NIEA W210.58A	*	
*	水溫	29.4	℃	NIEA W217.51A	*	

以下空白

備註：

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
 - 2、本報告總頁數如下所示，分離使用無效。
 - 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告檢測方法分析，未標示『*』者表示該項目未經認可，標示『☆』者係表示該項目委外分析。
 - 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)；低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時，檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示，並於備註欄註明其實際值。
 - 5、本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
 - 6、樣品編號：109W07339-03W、109W07339-04W分析項目：BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
- 註：實際進場時間：08:42-10:19

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受其法律制裁。

公司名稱：道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章)：陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章)：陳華雄



本檢測報告共4頁，本頁為第2頁，分離使用無效



FN109W07339

行政院環保署認可證字號: 環署環檢字號第040號
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: FNWA201015A02委託編號: FN109W07339
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立中山大學
受驗單位: 國立中山大學
行業別: 實驗、檢(化)驗、研究室
樣品名稱: 放流水
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點: 高雄市鼓山區蓮海路70號採樣時間: 109/10/15 09:35
至: 109/10/15 09:52
收樣時間: 109/10/15 17:16
樣品編號: 109W07339-03W
報告日期: 109/11/02
報告編號: FN109W07339
聯絡人: 陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數(pH值)	7.8	-	NIEA W424.53A	6.0-9.0	於水溫29.7℃中測得
*	生化需氧量	22.9	mg/L	NIEA W510.55B	30	
*	化學需氧量	75.2	mg/L	NIEA W517.53B	200	
*	懸浮固體	2.0	mg/L	NIEA W210.58A	50	
*	水溫	29.7	℃	NIEA W217.51A	35	
*	鋅	0.017	mg/L	NIEA W311.54C	5	
*	汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	0.005	MDL=0.00067
*	總鉻	ND	mg/L	NIEA W311.54C	2	MDL=0.0015
*	六價鉻	ND	mg/L	NIEA W320.52A	0.5	MDL=0.0030
	水量	497	CMD	數據由業者提供	*	

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FNI-02) 葉智雯(FNI-03) 潘奕惠(FNI-05)
 - 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
 - 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
 - 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示,並於備註欄註明其實際值。
 - 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
 - 6、樣品編號: 109W07339-03W、109W07339-04W分析項目: BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。
- 註:實際進場時間: 08:42-10:19


聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄



本檢測報告共4頁,本頁為第3頁,分離使用無效



FN109W07339

行政院環保署認可證字號: 環署環檢字號第040號
地址: 屏東縣萬丹鄉社上村社上路99號
行程代碼: FNWA201015A02委託編號: FN109W07339
電話: (08)707-0705
傳真: (08)707-0606

水質樣品檢驗報告

委託單位: 國立中山大學
受驗單位: 國立中山大學
行業別: 實驗. 檢(化)驗. 研究室
樣品名稱: 回收水
採樣單位: 道濟製藥廠股份有限公司
採樣地點: 高雄市鼓山區蓮海路70號採樣時間: 109/10/15 09:58
至: 109/10/15 10:14
收樣時間: 109/10/15 17:16
樣品編號: 109W07339-04W
報告日期: 109/11/02
報告編號: FN109W07339
聯絡人: 陳俊彰

是否 經 許可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	標準值	備註
*	氫離子濃度指數(pH值)	7.6	-	NIEA W424.53A	*	於水溫30.1℃中測得
*	生化需氧量	7.3	mg/L	NIEA W510.55B	*	
*	化學需氧量	20.0	mg/L	NIEA W517.53B	*	
*	懸浮固體	<0.5	mg/L	NIEA W210.58A	*	
*	水溫	30.1	℃	NIEA W217.51A	*	
*	鋅	0.149	mg/L	NIEA W311.54C	*	
*	汞	ND	mg/L	NIEA W330.52A	*	MDL=0.00067
*	總鉻	ND	mg/L	NIEA W311.54C	*	MDL=0.0015
*	六價鉻	ND	mg/L	NIEA W320.52A	*	MDL=0.0030
	水量	101	CMD	數據由業者提供	*	

備註:

- 1、本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:
無機檢驗類 陳科均(FN1-02) 葉智雯(FN1-03) 潘奕惠(FN1-05)
- 2、本報告總頁數如下所示,分離使用無效。
- 3、檢驗項目有標示『*』者係指該檢測項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可,並依其公告檢測方法分析,未標示『*』者表示該項目未經認可,標示『☆』者係表示該項目委外分析。
- 4、檢驗值低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL);低於檢量線最低濃度而高於MDL濃度時,檢驗值以"<"檢量線最低濃度值表示,並於備註欄註明其實際值。
- 5、本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告和法律訴訟之用。
- 6、樣品編號: 109W07339-03W、109W07339-04W分析項目: BOD分析作業有添加0.003g之硝化抑制劑於該樣品中。

註:實際進場時間: 08:42-10:19

聲明書:

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱: 道濟製藥廠股份有限公司

負責人(簽章): 陳飛雄

檢驗室主任(簽名蓋章): 陳華雄



本檢測報告共4頁,本頁為第4頁,分離使用無效



FN109W07339